## Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

## Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### Технические данные

Габаритные размеры:

Высота (мм): 500 Вес (кг): 17.3

Глубина (мм): 220 Ширина (мм): 1020

## Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.

Комплектовщик-



# ПАСПОРТ Полка «Ostin» М17 «Полка навесная 2» ТО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Полка «Ostin» М17 «Полка навесная 2»	08-01-13 Цвет:



## Произведено:

Россия
ООО «РИННЭР»
Удмуртская республика
г. Ижевск ул. Пойма 91/5
e-mail: mebel@rinner.ru
www.rinner.ru
т/ф (3412) 517-223; 517-222




Рис. 1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ				
№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во	
1	Крыша	1020x220x16	1	
2	Полка надстройка	988x220 x16	1	
3	Полка	988x220 x16	1	
4	Боковина левая	484x220 x16	1	
5	Боковина правая	484x220 x16	1	
6	Боковина средняя	150 x 220x16	1	
7	Фасад	1016x330 x22	1	
8	Задняя стенка ДВП	323x 1016x3,2	1	
9	Задняя стенка ДВП	172x 1016x3,2	1	

## Порядок сборки «Полка навесная 2»:

- 1. Устанавливаем соединительные болты эксцентриков (Г) на детали 4,5 (см. рис. 3);
- 2. Крепим дет.6 к дет.2 на шканты (Д), а к дет. 3 на евровинты (В);
- 3. Скрепляем детали 4,5 с деталями 2,3 эксцентриками (Г), а с деталь 1 евровинтами (В);
- 4. Крепим задние стенки 8,9 на саморезы (E), используя шайбы (K) на стыках ДВП, контролируем диагональ;
- 5. Устанавливаем крестовины петель (А) на деталь 1 на саморезы (Е) согласно разметке;
- 6. Устанавливаем петли (А) на фасад 7 саморезами (Е) и ручку (Б) (саморезы в комплекте);
- 7. Устанавливаем крепеж кронштейна газового (3) согласно разметке на детали 1 и 4,5;
- 8. Устанавливаем фасад 7 и регулируем открывание (см. рис. 2);
- 9. Соединяем крепеж кронштейна газового газ-лифтом;
- 10. Подвес (И) крепим саморезами (Е) к деталям 4, 5.

# Необходимый инструмент для сборки: \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская

Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).

#### Рис. 2 Схема установки петель








Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте поэицию двери. Затем крепежные винты сновя затянуть.


Вращать винт вправо: наложение двори становится меньше (-). Винт вращать влево: наложение двори становится больше (+).

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа.
Затом снова затянуть кропожный винт.

#### Рис. 3 Схема установки эксцентрика



СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ			
Обоз.	Наименование	Кол.	
A	Петля 4-х шарн. накладная ALBA, BZ	3 шт.	
Б	Ручка С7 ( 96 мм )	1 шт.	
В	Евровинт 7х50	6 шт.	
Γ	Стяжка эксцентриковая 15х13	8 компл.	
Д	Шкант 8х30	2 шт.	
Е	Саморез 3,5х16	46 шт.	
Ж	Ключ шестигранник S 4 мм	1 шт.	
3	Подвес 5,1 А	2 шт.	
И	Кронштейн газовый	2 шт.	
К	Шайба мебельная	3 шт.	
Л	Заглушка эксцентриковой стяжки	4 шт.	



Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru